Eaton 9PX6KIPM31

9PX 3:1 6000 VA 5400 W
/ 3U

	9PX UPS
	9PX6KIPM31
UPC	743172040114
/	70 cm
	44 cm
	13 cm
	23 kg
	TUV CE
	IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-1 CE EAC

Powering Business Worldwide

	• • • 0.9 • • UPS • • UPS
	/
	/
	3U
	/
	6000 VA
	5400 W
	• • USB • • (2) • •
-	70 Hz
-	40 Hz
	/
	400V (380/400/415V)
	50/60 Hz
	40-70 Hz
	>0.99
	1
	400V
	230V (200/208/220/230/240V)
	2

	AC
	• ABM • • •
	0 min
	• USB HID • (RS232) • 1 / • 1 • 4 DB9
	1
	LCD
	3000 m
BTU	1105
	1 <48 dB
	0-95%
	0°C 40°C 32°F 104°F
-	408 V
-	305 V
-	240 V
-	200 V
-	60 Hz
-	50 Hz
	0
	94
	98
	305-480 V
	12 6 EBM
	50/60 Hz

	0.9
	200/208/220/230/240 V +/- 1%
	3
	1
	0
-	2
	324 W

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
:	

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4,
Eaton.com

© 2025

Follow us on social media to get the latest product and support information.